

Halle A1 / Hall A1


29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Rothaus Halle / A1

Planung Stand / State of planning: 27.08.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



F = Hydrant
 ☐ = Brandmeldeanlage
 ☒ = Hallentoröffner

Hall size: 149,5 x 67 m
 Height: 15,00 - 23,95 m
 F = Hydrant
 ★ = 1m distance from the hydrant
 ☐ = Fire alarm
 ☒ = Hall door opener
 Grid 1 x 1 m
 ===== Supply and distribution channels (Electricity, Water, Sewage, Gas, Air conditioning)
 + = Possible vertical suspension points

Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650

fakuma@schall-messen.de


Halle A2 / Hall A2

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 28.08.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650

fakuma@schall-messen.de


Halle A3 / Hall A3

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 07.10.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Hall size 104 x 60 m
Height 15,00 - 23,95 m

F = Hydrant
★ = 1m distance from the hydrant

□ = Fire alarm system

⊠ = Hall door opener

Grid 1 x 1 m

(Electricity, Water, Sewage, Phone, Compressed air)

--- Possible vertical suspension points

Hallengröße 104 x 60 m

Höhe 15,00 - 23,95 m

Raster 1 x 1 m

(Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Druckluft)

Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650

fakuma@schall-messen.de


Halle A5 / Hall A5

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 20.06.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



15. - 19.10.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



■ = Schutz 0,50 x 0,60 m
 ■ = Sekundärer Installationsschacht 0,40 x 0,16 m Schutz, 1x 16,1x32 A C
 ■ = Schalter 0,30 x 0,10 m - Hallennotbeleuchtung
 ■ = Datenkasten 0,10 x 0,10 m
 Raster 1 x 1 m
 === Vorgehängte/abgehängte Decke
 (Stark, Wand, Boden) (Voll, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/120, 1/150, 1/200, 1/250, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600, 1/800, 1/1000, 1/1200, 1/1500, 1/2000, 1/2500, 1/3000, 1/4000, 1/5000, 1/6000, 1/8000, 1/10000, 1/12000, 1/15000, 1/20000, 1/25000, 1/30000, 1/40000, 1/50000, 1/60000, 1/80000, 1/100000, 1/120000, 1/150000, 1/200000, 1/250000, 1/300000, 1/400000, 1/500000, 1/600000, 1/800000, 1/1000000, 1/1200000, 1/1500000, 1/2000000, 1/2500000, 1/3000000, 1/4000000, 1/5000000, 1/6000000, 1/8000000, 1/10000000, 1/12000000, 1/15000000, 1/20000000, 1/25000000, 1/30000000, 1/40000000, 1/50000000, 1/60000000, 1/80000000, 1/100000000, 1/120000000, 1/150000000, 1/200000000, 1/250000000, 1/300000000, 1/400000000, 1/500000000, 1/600000000, 1/800000000, 1/1000000000, 1/1200000000, 1/1500000000, 1/2000000000, 1/2500000000, 1/3000000000, 1/4000000000, 1/5000000000, 1/6000000000, 1/8000000000, 1/10000000000, 1/12000000000, 1/15000000000, 1/20000000000, 1/25000000000, 1/30000000000, 1/40000000000, 1/50000000000, 1/60000000000, 1/80000000000, 1/100000000000, 1/120000000000, 1/150000000000, 1/200000000000, 1/250000000000, 1/300000000000, 1/400000000000, 1/500000000000, 1/600000000000, 1/800000000000, 1/1000000000000, 1/1200000000000, 1/1500000000000, 1/2000000000000, 1/2500000000000, 1/3000000000000, 1/4000000000000, 1/5000000000000, 1/6000000000000, 1/8000000000000, 1/10000000000000, 1/12000000000000, 1/15000000000000, 1/20000000000000, 1/25000000000000, 1/30000000000000, 1/40000000000000, 1/50000000000000, 1/60000000000000, 1/80000000000000, 1/100000000000000, 1/120000000000000, 1/150000000000000, 1/200000000000000, 1/250000000000000, 1/300000000000000, 1/400000000000000, 1/500000000000000, 1/600000000000000, 1/800000000000000, 1/1000000000000000, 1/1200000000000000, 1/1500000000000000, 1/2000000000000000, 1/2500000000000000, 1/3000000000000000, 1/4000000000000000, 1/5000000000000000, 1/6000000000000000, 1/8000000000000000, 1/10000000000000000, 1/12000000000000000, 1/15000000000000000, 1/20000000000000000, 1/25000000000000000, 1/30000000000000000, 1/40000000000000000, 1/50000000000000000, 1/60000000000000000, 1/80000000000000000, 1/100000000000000000, 1/120000000000000000, 1/150000000000000000, 1/200000000000000000, 1/250000000000000000, 1/300000000000000000, 1/400000000000000000, 1/500000000000000000, 1/600000000000000000, 1/800000000000000000, 1/1000000000000000000, 1/1200000000000000000, 1/1500000000000000000, 1/2000000000000000000, 1/2500000000000000000, 1/3000000000000000000, 1/4000000000000000000, 1/5000000000000000000, 1/6000000000000000000, 1/8000000000000000000, 1/10000000000000000000, 1/12000000000000000000, 1/15000000000000000000, 1/20000000000000000000, 1/25000000000000000000, 1/30000000000000000000, 1/40000000000000000000, 1/50000000000000000000, 1/60000000000000000000, 1/80000000000000000000, 1/100000000000000000000, 1/120000000000000000000, 1/150000000000000000000, 1/200000000000000000000, 1/250000000000000000000, 1/300000000000000000000, 1/400000000000000000000, 1/500000000000000000000, 1/600000000000000000000, 1/800000000000000000000, 1/1000000000000000000000, 1/1200000000000000000000, 1/1500000000000000000000, 1/2000000000000000000000, 1/2500000000000000000000, 1/3000000000000000000000, 1/4000000000000000000000, 1/5000000000000000000000, 1/6000000000000000000000, 1/8000000000000000000000, 1/10000000000000000000000, 1/12000000000000000000000, 1/15000000000000000000000, 1/20000000000000000000000, 1/25000000000000000000000, 1/30000000000000000000000, 1/40000000000000000000000, 1/50000000000000000000000, 1/60000000000000000000000, 1/80000000000000000000000, 1/100000000000000000000000, 1/120000000000000000000000, 1/150000000000000000000000, 1/200000000000000000000000, 1/250000000000000000000000, 1/300000000000000000000000, 1/400000000000000000000000, 1/500000000000000000000000, 1/600000000000000000000000, 1/800000000000000000000000, 1

fakuma@schall-messen.de


Halle A7 / Hall A7

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 02.10.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650


fakuma@schall-messen.de

Halle B1 / Hall B1

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: **20.06.2024**
 Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!




Hall size 104 x 60 m
 Height 8,80 - 17,70 m
 F = Hydrant
 * = 1m distance from the hydrant
 □ = Fire alarm system
 □ = Hall door opener
 --- = Supply duct
 (Electricity, Water, Sewage, Phone, Compressed Air)
 --- = Ventilation duct
 (Heating, Abwasser, Telefon, Druckluft)
 Raster 1 x 1 m
 Foyer West

Veranstalter/Organizer: P.E. Schall GmbH & Co. KG
 Projektleiter/Project manager: Annemarie Schur
 Tel/Phone: +49 7025/9206-650
 E-Mail: fakuma@schall-messen.de

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen
15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: **20.06.2024**

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650

fakuma@schall-messen.de


Halle B3 / Hall B3

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 17.07.2024

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Hall size 104 x 60 m
Height 8,80 - 17,70 m
F = Hydrant
★ = 1m distance from the hydrant
☐ = Fire alarm system
☒ = Hall door opener

F = Hydrant
★ = 1m Abstand vom Hydrant
☐ = Brandmeldeanlage
☒ = Hallentoröffner

Veranstalter/Organizer:

Projektleiter/Project manager:

Tel/Phone:

E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG

Annemarie Schur

+49 7025/9206-650


fakuma@schall-messen.de

Hallengröße 104 x 60 m
Height 8,80 - 17,70 m
F = Hydrant
★ = 1m distance from the hydrant
☐ = Fire alarm system
☒ = Hall door opener
☒ = Versorgungskanal (Strom, Wasser, Abwasser, Telefon, Druckluft)
☒ = Suspension points

Halle B4 / Hall B4
29. Fakuma - Messe Friedrichshafen
15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: **20.06.2024**

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!




Halle B5 / Hall B5

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 01.08.2024
 Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!




Veranstalter/Organizer: P.E. Schall GmbH & Co. KG
 Projektleiter/Project manager: Annemarie Schur
 Tel/Phone: +49 7025/9206-650
 E-Mail: fakuma@schall-messen.de

Halle / Hall Foyer WEST

29. Fakuma - Messe Friedrichshafen

15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: 09.10.2024
Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Hallenstützen beachten!
Stütze / Pillar 0,5 x 0,5 m
Abhängungen bis max. 100kg/Suspension up 100kg
Bodenbelastung 500 - max. 1000 kg pro /m²/Floor load 500 - max. 1000 kg per sqm

Veranstalter/Organizer:
Projektleiter/Project manager:
Tel/Phone:
E-Mail:

Supply duct - Electricity (220 V), Phone
Supply duct - Electricity (30KW)
Supply duct - Electricity
CEE 63 A Powerpoint
Supply duct - Water, Sewage
Supply duct - Electricity, Water, Sewage
+ = Suspension points

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Annemarie Schur
+49 7025/9206-650
fakuma@schall-messen.de


Strom (220 V), Telefon
Strom 30 KW
Versorgungsschacht - Strom 1, 4 KW
Versorgungsschacht - Wasser, Abwasser
Versorgungsschacht - Wasser, Abwasser, Strom (nach Rücksprache)

Hall Foyer OST

Messe Friedrichshafen

- 19.10.2024


Planung Stand / State of planning: 02.10.2024
Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



Halle / Hall Übergang OST
29. Fakuma - Messe Friedrichshafen
15. - 19.10.2024

Planung Stand / State of planning: **02.10.2024**

Änderungen vorbehalten / Subject to change without notice!



max. Bauhöhe 3,50 m - höher nur nach vorheriger Absprache
Max. Construction height 3.50 m - higher only by prior arrangement
kein Wasseranschluss möglich
kein Druckluftanschluss möglich
Connection for water and compressed air is not available.

Veranstalter/Organizer:
Projektleiter/Project manager:
Tel/Phone:
E-Mail:

P.E. Schall GmbH & Co. KG
Annemarie Schur
+49 7025/9206-650
fakuma@schall-messen.de